

Caminetti da inserimento ad acqua o aria.

alimentazione



legna





TERMOJOLLY
LEGNA



UNIVERSALJOLLY
LEGNA



TERMOJOLLY BASE
LEGNA



UNIVERSALJOLLY ECO
LEGNA

Trasformare il tuo tradizionale caminetto in una vera fonte di riscaldamento è possibile. Jolly-Mec propone una vasta gamma di 46 modelli ad aria calda e 6 modelli ad acqua, per garantire la

migliore soluzione ad ogni tipo di caminetto.

Con Universaljolly ad aria umidificata, Universaljolly Eco e Termojolly si riscalda utilizzando legna invece della caldaia a gas, ottenendo un notevole risparmio economico e producendo calore sano.

Si ha maggiore sicurezza grazie alla chiusura con vetro ceramico, che non impedisce di continuare a cucinare.

Termojolly - Caminetti da inserimento a legna per riscaldamento ad acqua.

alimentazione



legna

caratteristiche tecniche



Termojolly
modello Special

TermoJolly inserimento 70x65

potenza bruciata	22,57 kW
potenza termica nominale	17,19 kW
rendimento	76,16%
superficie riscaldabile (*)	80-100-175 m ²

TermoJolly inserimento 80x65

potenza bruciata	25,83 kW
potenza termica nominale	19,57 kW
rendimento	75,78%
superficie riscaldabile (*)	95-130-200 m ²

TermoJolly inserimento 80x85

potenza bruciata	34,1 kW
potenza termica nominale	26,74 kW
rendimento	78,38%
superficie riscaldabile (*)	140-150-250 m ²

TermoJolly inserimento 100x85

potenza bruciata	34,8 kW
potenza termica nominale	26,49 kW
rendimento	75,98%
superficie riscaldabile (*)	130-200-300 m ²

CAMERA DI COMBUSTIONE

Scambiatore di calore in acciaio speciale a doppia parete sagomata e trattato internamente. La sua particolare costruzione è destinata a durare nel tempo e permette di sfruttare al massimo il calore prodotto dalla combustione ottenendo alti rendimenti.

SUPERFICIE DI SCAMBIO ONDULATA

Il disegno brevettato della superficie interna triplica l'esposizione al fuoco e quindi aumenta il rendimento.

VERSIONE SPECIAL

La versione Special viene fornita completa con tutto il kit idraulico a vaso chiuso con o senza produzione di acqua sanitaria, già assemblato, con scambiatore di raffreddamento, obbligatorio per normativa, che assicura il funzionamento anche in caso di black-out elettrico, e centralina elettronica. È inoltre provvista del dispositivo CaldoControl che regola la combustione della legna in funzione della temperatura.

VERSIONE BASE

La versione Base può essere fornita di kit idraulico (optional) anche a vaso aperto con o senza produzione di acqua sanitaria, per rispondere alle diverse tipologie di impianto; è fornita inoltre di una centralina di comando.

PORTA A VETRI

Termojolly da inserimento è previsto con portina unica con vetro ceramico tranne il modello 100 che è fornito con 2 portine.



Da caminetto tradizionale a impianto da riscaldamento

Jolly-Mec ha pensato anche a chi possiede un tradizionale caminetto, poco efficiente in termini di riscaldamento e non in regola con le attuali normative.

Trasformarlo in un vero e proprio impianto da riscaldamento è semplice, grazie ai modelli della gamma Termojolly da inserimento, che con gli elevati rendimenti (dal 75,78 all'78,38%) sono in grado di riscaldare autonomamente tutta l'abitazione fino a 300 m². (in base al modello) tramite termosifoni, impianto a pavimento o altro, e sono anche in grado di produrre acqua calda sanitaria per tutta la famiglia.

Termojolly da inserimento può lavorare anche in parallelo con altre fonti di calore (caldaia a gas, pannelli solari, celle termiche); per avere l'abitazione sempre calda anche quando la legna si spegne, viene solitamente abbinato ad un'altra caldaia (es. gas, gasolio, ecc.) che, gestita dal termostato ambiente o da un cronotermostato, permette di mantenere la temperatura desiderata in ogni momento della giornata.

I modelli Termojolly da inserimento vengono forniti nella versione Base o Special.

La versione Special è dotata di CaldoControl, un esclusivo meccanismo automatico di regolazione della combustione che regola, in misura della richiesta di calore, il consumo della legna. È fornita con il kit idraulico a vaso chiuso e con scambiatore di raffreddamento, obbligatorio per normativa, che assicura il funzionamento anche in caso di black-out elettrico,



Termojolly
modello Base

I Vantaggi

- 1 **Il risparmio sul costo del combustibile:** Termojolly funziona a legna, il combustibile più economico che genera un calore sano, e grazie all'alto rendimento dell'78,38%, fa risparmiare il 58% (*) rispetto al gas, rendendo ammortizzabile l'investimento nel breve periodo.
- 2 **Il risparmio della detrazione fiscale del 36% o 55%:** grazie agli elevati rendimenti termici, Termojolly permette di beneficiare della detrazione fiscale del 36% o 55% offerta dallo Stato, rivolta al risparmio energetico.
- 3 **Sapori della cucina:** mentre riscaldi la casa con il fuoco a legna puoi preparare gustosi piatti alla griglia e riscoprire i sapori della cucina sana ed economica.
- 4 **Autonomia anche con il riscaldamento centralizzato:** qualora si guastasse la caldaia a gas (o altra fonte abbinata), Termojolly continua a funzionare, assicurando così il benessere di una casa sempre riscaldata.
- 5 **Termocaminetto tecnologico:** grazie alla tecnologia Jolly-Mec puoi integrarlo in qualsiasi momento anche con altre fonti di energia alternativa ed essere sempre al passo con i nuovi sistemi in grado di farti risparmiare.



(*) Con riferimento alla tabella a pag. 8 - Dati tecnici e dimensioni a pagina 68

Universaljolly - Caminetti da inserimento a legna per riscaldamento ad aria.

alimentazione



legna



Universaljolly modello
Mini, Medio, Maxi
a una porta

caratteristiche tecniche

CAMERA DI COMBUSTIONE

Scambiatore di calore in acciaio speciale a doppia parete sagomata e trattato internamente. La sua particolare costruzione è destinata a durare nel tempo e permette di sfruttare al massimo il calore prodotto dalla combustione ottenendo alti rendimenti.

SUPERFICIE DI SCAMBIO ONDULATA

Il disegno brevettato della superficie interna triplica l'esposizione al fuoco e quindi aumenta il rendimento.

PARETE INTERNA UNICA

Isola la camera di combustione dalla camera d'aria, evitando la possibilità di infiltrazione di fumi.

FORNITO COMPLETO

È fornito completo di centralina elettronica automatica, termostato, ventilatore, serranda semi automatica, cassetto cenere e lana di roccia, porta con vetro ceramico a una o due portine. La porta ha un particolare giro d'aria che mantiene il vetro pulito più a lungo e ne facilita la pulizia.



USCITA ARIA FRONTALE

L'uscita aria frontale è regolabile sia in quantità che in direzione verso l'alto o verso il basso.

USCITE ARIA CALDA

Tutti i modelli Universaljolly sono provvisti di uscita aria calda frontale e due uscite superiori per la canalizzazione dell'aria in altri locali.

UniversalJolly Mini

potenza bruciata15,96 kW
potenza termica nominale12,22 kW
rendimento76,58%
superficie riscaldabile (*)55-80-130 m²

UniversalJolly Medio standard/eco

potenza bruciata19,35 kW
potenza termica nominale14,72 kW
rendimento76%
superficie riscaldabile (*)65-90-150 m²

UniversalJolly Maxi standard/eco

potenza bruciata24,4 kW
potenza termica nominale18 kW
rendimento74%
superficie riscaldabile (*)80-110-190 m²

UniversalJolly Super 90

potenza bruciata25,4 kW
potenza termica nominale19,03 kW
rendimento74%
superficie riscaldabile (*)80-110-190 m²

UniversalJolly Super 100

potenza bruciata27,1 kW
potenza termica nominale18,9 kW
rendimento69,9%
superficie riscaldabile (*)75-105-180 m²

UniversalJolly Bifacciale

potenza bruciata19,64 kW
potenza termica nominale12,66 kW
rendimento64,46%
superficie riscaldabile (*)40-60-95 m²

UniversalJolly Esagono

potenza bruciata19,83 kW
potenza termica nominale14,93 kW
rendimento75,29%
superficie riscaldabile (*)80-110-190 m²

UniversalJolly Panoramico 75

potenza bruciata23,7 kW
potenza termica nominale15,94 kW
rendimento67,2%
superficie riscaldabile (*)55-75-130 m²

UniversalJolly Panoramico 68

potenza bruciata19,1 kW
potenza termica nominale12,42 kW
rendimento65%
superficie riscaldabile (*)50-70-125 m²

La soluzione per rinnovare il vecchio caminetto

Jolly-Mec ha pensato anche a chi possiede un tradizionale caminetto, poco efficiente in termini di riscaldamento e non in regola con le attuali normative. Trasformarlo in un vero e proprio impianto da riscaldamento è semplice, grazie alla gamma Universaljolly da inserimento a combustione controllata e prolungata che, con gli elevati rendimenti dal 64,46 al 76,58%, è in grado di riscaldare autonomamente, con aria calda umidificata e canalizzata nei vari locali, tutta l'abitazione fino a 190 m² (in base al modello). Universaljolly è prodotto in due versioni: UNIVERSALJOLLY CON UMIDIFICATORE e UNIVERSALJOLLY ECO, entrambe con aspirazione aria esterna o con riciclo aria ambiente. L'umidificatore è prezioso per prevenire inconvenienti fisiologici quali gola secca, mal di gola, emicrania, allergie varie e l'eccessiva polvere causata da un ambiente troppo asciutto. È unico nel suo genere e all'acqua dell'umidificatore possono

essere aggiunte alcune gocce di essenze profumate o balsamiche. Universaljolly con umidificatore è inoltre provvisto di CaldoControl, un'esclusivo meccanismo automatico di regolazione della combustione che regola, in misura della richiesta di calore, il consumo di legna. Entrambe le versioni si trasformano da aspirazione aria esterna a riciclo aria ambiente con l'applicazione dello specifico supporto grigliato. Universaljolly è la trasformazione ideale per avere calore immediato sfruttando il caminetto esistente, soprattutto nelle seconde case o in campagna.



Universaljolly versione ECO Medio - Maxi



Universaljolly Esagono



Universaljolly Panoramico



Universaljolly Mini - Medio - Maxi



Universaljolly Maxi 2 porte Super 90-Super 100



Universaljolly Bifacciale

(*) Con riferimento alla tabella a pag. 8 - Dati tecnici e dimensioni a pagina 68-69

I Vantaggi

- 1 Il risparmio sul costo del combustibile:** trasformando il caminetto esistente con l'inserimento di Universaljolly a legna, grazie all'alto rendimento si ottiene un risparmio dal 50% al 57% (*) rispetto al costo del riscaldamento a gas, rendendo ammortizzabile l'investimento nel breve periodo.
- 2 Il risparmio della detrazione fiscale:** grazie agli elevati rendimenti termici permette di beneficiare della detrazione fiscale del 36% o 55% offerta dallo Stato, rivolta al risparmio energetico.
- 3 Calore subito e alla giusta umidità:** il riscaldamento ad aria è il più veloce e porta subito l'abitazione al calore desiderato. L'umidificatore incorporato garantisce un'aria sana, in quanto un'aria troppo secca favorisce l'insorgere di inconvenienti fisiologici, soprattutto di notte.
- 4 Caldo su misura ovunque:** la temperatura desiderata in ogni stanza: il quadro di comando elettronico regola a piacere la quantità di calore e le diverse bocchette regolano l'immissione d'aria calda in ogni stanza.
- 5 Autonomia anche con il riscaldamento centralizzato:** il calore che desideriamo anche di notte e nelle mezze stagioni (quando il riscaldamento è spento); il benessere di una casa riscaldata anche quando si guasta l'impianto principale.
- 6 46 modelli:** ampia gamma di modelli e misure per garantire la giusta soluzione ad ogni tipo di caminetto.
- 7 Installazione economica e facile:** è sufficiente inserire lo scambiatore nel caminetto esistente, raccordare lo scarico fumi, chiudere un eventuale spazio tra lo scambiatore ed il caminetto con un tamponamento idoneo, collegare la presa elettrica ed Universaljolly è pronto a funzionare.
- 8 Sapori della cucina:** mentre riscaldi la casa con il fuoco a legna, puoi preparare gustosi piatti alla griglia e riscoprire i sapori della cucina sana ed economica di una volta.

